

Beslut att avstå hjärt – lungräddning = 0 HLR

Dokumentation

Innehåll

Inledning.....	3
Ställningstagande till HLR – en del i planeringen av patientens vård.....	3
Dokumentation vid beslut om 0 HLR.....	3
Beslut om 0 HLR ska finnas tillgängligt	3
Ansvar	4
<i>Läkare</i>	4
<i>Sjuksköterska</i>	4
<i>Enhetschef</i>	4

Inledning

Utifrån Etiska Riktlinjer för Hjärt-lungräddning (HLR) har en regional Riktlinje för HLR - Hjärt-lungräddning inom kommunal hälso- och sjukvård antagits av samtliga socialchefer.

Denna rutin ska vägleda verksamheten i hur ställningstagande och dokumentation av beslut om att avstå från hjärt-lungräddning ska hanteras.

Ställningstagande till HLR – en del i planeringen av patientens vård

- Ställningstagande om HLR tas av ansvarig läkare när det är relevant som en del av planeringen av den fortsatta inriktningen av vården i samband med att en person får kommunal hälso- och sjukvård.
- Vid beslut om 0 HLR ska läkaren lämna ifylld *Blankett 0 HLR* till sjuksköterska.
- Beslut om 0 HLR ska fortlöpande omprövas, vilket kan bli aktuellt om patientens medicinska tillstånd eller inställning till HLR ändras.
- Omprövning av beslut ska även göras vid byte av vårdform eller byte av vårdenhet.
- Uppföljning av beslut om 0 HLR ska göras årligen samt vid behov.

Dokumentation vid beslut om 0 HLR

- Beslut om 0 HLR ska dokumenteras i patientens journal under sökordet *Läkarkontakt/Hjärt-lungräddning*.

Följande frastext ska användas:

- Läkare xx har tagit ställning och beslutat att hjärt- lungräddning inte ska påbörjas vid hjärtstopp = 0 HLR. (datum).
 - Patient/närstående xx är informerade om ställningstagande att avstå från hjärt-lungräddning vid ett hjärtstopp.
- Vid beslut om palliativ vård ska 0 HLR dokumenteras även i vårdplan Palliativ vård.

Beslut om 0 HLR ska finnas tillgängligt

- Kopia av blankett *Beslut om 0 HLR* ska sitta i hemmapärm/mapp och original i patientens pappersjournal.
- I mcss (verksamhetssystem för digital signering) ska symbolen 0 HLR markeras när aktuellt.

Ansvar

Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för att det finns rutiner för dokumentation av ställningstaganden om 0 HLR och att all personal har kännedom om dessa rutiner. Utformningen av rutinerna sker i samråd med medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

Läkare

- Att ställningstagande tas när det är relevant om att avstå från hjärt-lungräddning i händelse av ett hjärtstopp för patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.
- Att vid beslut om 0 HLR involvera patient, närstående och vårdteamet.
- Att läkare lämna blankett *Beslut 0 HLR* till kommunens sjuksköterska.
- Att beslut om 0 HLR omprövas och följs upp årligen.

Sjuksköterska

- Att initiera ställningstagande om HLR när det är relevant.
- Att dokumentera beslut om 0 HLR i journalen enligt denna rutin.
- Att sätta in *Blankett 0 HLR* i hemmapärm/mapp.
- Att aktivera symbolen 0 HLR i mcss när det är aktuellt.
- Att informera teamet om beslut 0 HLR.

Enhetschef

- Att all personal har kännedom om och följer gällande riktlinje och rutin om 0 HLR.