



ARKEOLOGGRUPPEN AB, PM
ARKEOLOGISK FÖRUNDESRÖKNING

PM

Erica Strengbom Arkeologgruppen i Örebro AB

Länsstyrelsens dnr 431-6562-2016

En arkeologisk förundersökning utfördes av Arkeologgruppen i Örebro AB mellan den 2017-03-27 och 2017-04-10. Örebro kommun planerar ny bebyggelse i den västra delen av Kvarteret Klockaregården i centrala Örebro. Byggplanerna berör fastigheterna Klockaregården 6, 7, 3:310, 3:311 och Nikolai 3:286 i Örebro kommun. Fastigheterna är belägna i Örebro stadskärna, i västra kanten av de område som i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS) är upptaget som fornlämning Örebro 83:1. Denna fornlämning utgörs av kulturlager som innehåller rester av äldre stadsbebyggelse, från medeltid och framåt.

Resultat

Sammanlagt grävdes cirka 225 kvadratmeter fördelat på 11 schakt, förlagda där vi kom åt att gräva. Den sammanlagda ytan som grävdes blev mindre än planerat då området väster och söder om konserthuset inte kunde grävas då det fanns flera större kabel och rörschakt där.

Området var mycket söndergrävt av industribyggnader från Örebro bryggeri som grundades 1796. Av de äldsta byggnaderna hittades bara rester av den västra syllan till en större byggnad som legat mitt i undersökningsområdet. Till de äldre lämningarna hör också trärör (piprör) och en träränna som troligen avlett vatten österifrån ner till Svartån. Dessa kunde utifrån fynd dateras till 1800-tal. I övrigt framkom lämningar av yngre byggnader och sentida avfalls/raseringslager i varje sökschakt. I de västra schakten fanns rester av en stenlagd gårdsyta, som överlagrade vattenledningar av gjutjärn. I flera av schakten påträffades äldre rördragningar i gjutjärn samt en gjutjärnsbrunn. Alla anläggningar som hittades kan via kartor och äldre fotografier knytas till bryggeriverksamheten. Bryggeriet fanns fram till 1950 och byggnaderna revs i början av 1960-talet. Det fanns inga spår av äldre strukturer eller odlingslager, de äldsta kartorna över området från 1652 visar att Svartån då var betydligt bredare och området har sannolikt varit sankstrandängar innan bryggeriet uppfördes på plats. I botten av schakten närmast Svartån syntes rester av vass tydligt i den sterila blåleran. Steril mark återfanns på ett djup av cirka 0,8- 1,40 meters djup.

Området längs med åkanten, samt torgplatsen norr om konserthuset har inte undersökts och kan komma att bli föremål för en schaktningsövervakning i samband med att markarbeten utförs i dessa områden.

