

## Standardiserad vårdplan – Utredande

Typ av utredningsplan: Inskrivning SÄBO

Namn: TEAM- Inskrivning SÄBO

Hypotes: TEAM- Behov av utredning i samband med inskrivning SÄBO

KVÅ-kod Arbetsterapeut	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	KVÅ-kod Sjuksköterska	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	Anmärkning
<p><b>PN001 Bedömning av att tvätta sig</b></p> <p><i>Bedömning av att tvätta och torka delar av eller hela kroppen med lämpliga metoder och material</i></p>	<p><b>Hur:</b></p> <p>Intervju, plats; Observation, plats: Bedömningsinstrument: ADL-taxonomin, Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförande, COPM Skattningsskala: <b>Återkoppling:</b></p>	<p><b>PN008- Bedömning av att sköta sin egen hälsa</b></p> <p><i>Bedömning av att tillförsäkra sig fysisk bekvämlighet, hälsa och fysiskt och psykiskt välbefinnande, såsom att upprätthålla lämplig kost och nivå av fysisk aktivitet samt undvika hälsorisker. Innefattar egenvård, att söka professionell hjälp och att följa medicinska ordinationer och andra hälsoråd. Innefattar även insamling och analys av information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation. ICF d570</i></p>	<p>Intervju, plats: Observation, plats: Bedömningsinstrument: SMA Safe Medication Assessment <a href="#">Safe+Medication+Assessment.pdf</a></p>	<p><b>(PN008)</b> Inhämtning av information vilket stöd patienten behöver för sin läkemedelshantering</p>
<p><b>PN002 Bedömning av att vårda sin kropp</b></p> <p><i>Bedömning av att sköta hud, tänder, hår, naglar och könsorgan. Innefattar insamling och analys av information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument,</i></p>	<p><b>Hur:</b></p> <p>Intervju, plats; Observation, plats: Bedömningsinstrument: ADL-taxonomin,</p>	<p><b>AF015 Blodtrycksmätning standard</b></p>		



KVÅ-kod Arbetsterapeut	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	KVÅ-kod Sjuksköterska	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	Anmärkning
<i>skattningsskalor, intervju och/eller observation. ICF d520</i>	Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförande, COPM  Skattningsskala: <b>Återkoppling:</b>			
<b>PN003 Bedömning av att sköta sina toalettbehov</b> <i>Bedömning av att kontrollera och sköta urinering, avföring och sköta menstruation, komma till lämplig plats och ställning samt hantering av kläder.</i>	<b>Hur:</b> Intervju, plats; Observation, plats: Bedömningsinstrument: ADL-taxonomin, Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförande, COPM Skattningsskala: <b>Återkoppling:</b>	<b>PE005 Bedömning av avföringsfunktioner</b> <i>Bedömning av viljemässig kontroll över elimineringsfunktionen. Innefattar insamling och analys av information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation. ICF b525</i>	Intervju, plats: Med patient på xx Observation, plats:	
<b>PN004 Bedömning av att klä av och på sig</b> <i>Bedömning av på- och avklädning av kläder och skor samt val av lämplig klädset.</i>	<b>Hur:</b> Intervju, plats; Observation, plats: Bedömningsinstrument: ADL-taxonomin,	<b>XV021- Inhämtande av information vid läkemedelsgenomgång</b> Annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare inhämtar information vid enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång enligt	Intervju Observation: Bedömningsinstrument: Phase-20	



KVÅ-kod Arbetsterapeut	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	KVÅ-kod Sjuksköterska	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	Anmärkning
	Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförande, COPM Skattningsskala: <b>Återkoppling:</b>	Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 med ändringsförfattningar. Innefattar insamling och analys av information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation. Åtgärden avser främst användning inom kommunal hälso- och sjukvård.		
PN005 <b>Bedömning av att äta och dricka</b> <i>Bedömning av genomförandet av samordnade handlingar så som att skära eller bryta maten i bitar, öppna flaskor och burkar, blanda dryck, använda bestick samt att föra mat och dryck till munnen och att äta och dricka på ett kulturellt accepterat sätt. Innefattar insamling och analys av information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation. ICF d550, d560</i>	<b>Hur:</b> Intervju, plats; Observation, plats: Bedömningsinstrument: ADL-taxonomin, Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförande, COPM Skattningsskala: <b>Återkoppling:</b>	AV112 <b>Viktmätning</b>		
PM001 <b>Bedömning av att ändra kroppsställning</b> <i>Bedömning av att inta eller ändra kroppsställning (inkluderar kroppshållning)</i>	<b>Hur:</b> Intervju, plats: Observation, plats: Bedömningsinstrument: ADL-taxonomin,	AV084 <b>Längdmätning</b>		



KVÅ-kod Arbetssterapeut	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	KVÅ-kod Sjuksköterska	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	Anmärkning
<i>från olika utgångsställningar såsom liggande, sittande eller stående.</i>	Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförande, COPM <b>Återkoppling:</b>			
<b>PM002 Bedömning av att bibehålla kroppsställning</b> <i>Bedömning av att bibehålla en kroppsställning (inkluderar kroppshållning) såsom förbli liggande, sittande eller stående.</i>	<b>Hur:</b> Intervju, plats: Observation, plats: Bedömningsinstrument: ADL-taxonomin, Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförande, COPM <b>Återkoppling:</b>	<b>PD001 Pulsättning</b>		
<b>PM007 Bedömning av att gå</b> <i>Bedömning av förflyttning till fots såsom att promenera, gå framlänges, baklänges eller i sidled, kortare eller längre sträckor inomhus eller utomhus, att gå på olika underlag samt runt hinder av olika slag eller i trappa.</i>	<b>Hur:</b> Intervju, plats: Observation, plats: Bedömningsinstrument: ADL-taxonomin, Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförande, COPM <b>Återkoppling:</b>	<b>AG031 Perkutan oxymetri</b> <i>Noninvasiv mätning av arteriell syrgasmättnad. POX</i>	Saturation	



KVÅ-kod Arbetsterapeut	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	KVÅ-kod Sjuksköterska	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	Anmärkning
		<b>PH002 Bedömning av risk för trycksår</b> <i>Riskbedömning för trycksår. Innefattar insamling och analys av information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation. ICF b810</i>	Bedömningsinstrument: RAPS	Screening (kan tas bort om egen plan för screening skapas)
<b>PM012 Bedömning av fallrisk</b> <i>Sammanvägd bedömning av fallrisk</i>	<b>Hur:</b> Intervju, plats: Observation, plats: Bedömningsinstrument: ADL-taxonomin, Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförande, COPM <b>Återkoppling:</b>	<b>PE017 Bedömning av risk för undernäring</b> <i>Sammanvägd bedömning av risk för undernäring baserat på insamling och analys av information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation. Separata KVÅ-koder kan användas för att ange de specifika åtgärderna som ingår i riskbedömningen. ICF b510</i>	Bedömningsinstrument: MNA (mini)	Screening (kan tas bort om egen plan för screening skapas)
<b>PM018 Bedömning av att röra sig omkring på olika platser</b> <i>Bedömning av att röra sig på olika platser inom och utom hemmet.</i>	<b>Hur:</b> Intervju, plats: Observation, plats: Bedömningsinstrument: ADL-taxonomin,	<b>PF008 Bedömning av risk för blåsdysfunktion</b> <i>Sammanvägd bedömning av risk för blåsdysfunktion baserat på insamling och analys av information från exempelvis standardiserade</i>	Bedömningsinstrument: Risk för blåsdysfunktion (senior alert) fråga 1-7	Screening (kan tas bort om egen plan för screening skapas)



KVÅ-kod Arbets terapeut	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	KVÅ-kod Sjuksköterska	Frastext HUR och eventuellt Återkoppling	Anmärkning
	Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförande, COPM <b>Återkoppling:</b>	<i>bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation. Separata KVÅ-koder kan användas för att ange de specifika åtgärderna som ingår i riskbedömningen. ICF b620</i>		
		<b>PN009- Bedömning av risk för ohälsa i munnen</b> <i>Sammanvägd bedömning av risk för ohälsa i munnen baserat på insamling och analys av information från exempelvis standardiserade bedömningsinstrument, skattningsskalor, intervju och/eller observation. Separata KVÅ-koder kan användas för att ange de specifika åtgärderna som ingår i riskbedömningen. ICF d5708A</i>	Bedömningsinstrument: ROAG	Screening (kan tas bort om egen plan för screening skapas)