

Bostadsanpassningsbidrag gällande stödhandtag/ ledstång

Bostadsanpassningsbidrag gällande Stödhandtag/ledstång

Om sökande provat olika hjälpmedel men detta inte är tillräckligt för att klara förflyttning kan stödhandtag/ledstång vara ett alternativ.

Arbetsterapeut kan bli kontaktad som sakkunnig för ett åtgärdsförslag, för att ge kompletterande uppgifter om vilka funktioner som behövs utifrån den sökandes aktivitetsbegränsning som t.ex. längd på stödhandtag/ledstång, placering; vågrätt, lodrätt, diagonalt och höjd.

Bostaden/social situation

- Vilket utrymme gäller det? Inne ute?

Aktivitetsbegränsning/delaktighetshinder

- Hur sker förflyttningen? Används hjälpmedel?
- Finns aktivitetsbegränsningen i stående, gångförmåga och/eller vid uppresning?
- Vilken balansförmåga har sökande?
- Finns alternativa lösningar? Vilka hjälpmedel har provats? T.ex. rollator, gåbock, duschstol och toalettarmstöd.
- Vilken greppförmåga har sökanden?
- Behöver stödhandtaget användas från både sittande och i stående?
- Framkomlighet för den sökande och eventuellt hjälpare?

Att tänka på vid intygsskrivning

- Följ riktlinje för intygsskrivning för att få med uppgifter som krävs i ett intyg.