



ÖREBRO

Utsläpp till ledningsnätet

Företagets namn:	Datum:
Besöksadress:	Postadress:
Organisationsnummer:	Telefon:
Fastighetsägare:	Fastighetsbeteckning:
Verksamhetsansvarig på företaget, namn:	E-postadress:
Beskrivning av huvudsaklig produktion/verksamhet:	
Vilka utsläpp, förutom vanligt hushållsspillvatten, belastar spillvattennätet?	
Finns någon form av rening av processvatten? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Om ja, vilken reningsteknik används?	
Vart leds det renade processvattnet? <input type="checkbox"/> Spillvattennätet <input type="checkbox"/> Dagvattennätet <input type="checkbox"/> Annat, nämligen:	
Finns provtagningspunkt och provtagningsutrustning? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Om ja, beskriv provpunkten och bifoga ritning.	



ÖREBRO

Utsläpp till ledningsnätet

Har provtagning och analys utförts?

Nej Ja

Om ja, bifoga analysresultat, samt beskriv hur provet har tagits:

Vilka kemiska produkter förekommer i verksamheten, som belastar spillvattnet (produktion, rengöring, fordonstvätt etc.)? Bifoga kemikalielista enligt bifogad mall, samt säkerhetsdatablad.

Hur stor volym processvatten rör det sig om årligen, och hur fördelar det sig över året (jämnt flöde eller vid få tillfällen?)

Vilka alternativ finns för utsläpp till ledningsnätet? (T.ex. uppsamling för vidare behandling eller installation av egen reningsanläggning.)

Vilken kostnad är förknippad med alternativen?

Vilken miljöpåverkan ger alternativen?

Övriga upplysningar:

Underskrift

Ort och datum

underskrift av verksamhetsansvarig

Ifylld blankett skickas till:

Tekniska förvaltningen, Planering VA

Box 33 300

701 35 Örebro