

Digital signering – Narkotika modulen

MCSS/Appva

Kontrollräkning/förbrukningsjournal - narkotika

Guider och lathundar Appva:

- *Uttag, tillförd mängd och kontrollräkning av narkotika*


OBS! I Guiden står Saldo vilket idag benämns Förbrukningsjournal.

Alla insatser för narkotikaklassade läkemedel ska föras in på signeringslistan *Narkotika* och kopplas till en förbrukningsjournal för kontrollräkning. Gäller för personbundna läkemedel.

Flödet från "läkemedelsförråd" till "hemmet"

Förbrukningsjournal ska finnas både för personbundna läkemedel i läkemedelsförråd (=personbundna läkemedel i läkemedelsrum) och för läkemedel i hemmet (= lägenhetsskåp hemma hos patienten). Om patienten bara har narkotiska läkemedel hemma räcker det med en förbrukningsjournal.

1. **Skapa förbrukningsjournal** för det läkemedel som är aktuellt – en för läkemedelsförrådet – *Im-förråd* – och en för läkemedelskåpet i hemmet – *hemmet*:
 - a. Välj boende/patient och välj fliken **Förbrukningsjournal**



The screenshot shows the patient portal interface for 'Testes Testsen (19020202-0202)'. The 'Förbrukningsjournal' tab is selected and highlighted with a green arrow. Below the navigation bar, the 'Information' section displays the patient's name and personal number. The 'Profiluppgifter' section shows various medical conditions with checkboxes, including Diabetes, Blodförtunnande, and OHLR. The 'Adresser' section shows the main address as 'Örebro → Testbädd → Testbädd 2'.

b. Välj **Lägg till**

Örebro HV/HSV Hemvård HV/HSV Egen regi HV/HSV Väster Välj ... Vis

mcss Översikt Boende Medarbetare Skriv ut sidan

Boende →

Allmänt Signeringslistor Signerade händelser **Lägg till** Larm Rapport Kalender Förbrukningsjournal Beställningslista

Förbrukningsjournal Lägg till

- Namnge aktuellt läkemedel och styrka + aktuellt förråd (ex. läkemedels-förråd)
exempel: *T. Oxascand 5mg Im-förråd*
- Välj enhet
- Spara – nu finns en förbrukningsjournal för Im-förråd
- Gör på samma sätt för förbrukningsjournal i hemmet; *T. Oxascand 5 mg i hemmet.*

Lägg till

Namn *

Enhet
Välj enhet...

Spara Avbryt

2. Koppla insats med narkotikaklassat läkemedel till förbrukningsjournal

- Välj signeringslista *Narkotika* – ny lista eller befintlig
- Ange *insats* – namnge läkemedel och styrka som du skrev när du skapade förbrukningsjournalen, ex: *T. Oxascand 5mg*
- Instruktion* – skriv instruktion
- Välj alternativ - *Får endast ges av sjuksköterska* eller *Kräver delegering för*
- Enhet* – ger möjlighet att välja 0,5 ml när uttag 1 ml.
- Ange *förbrukningsjournal* – Välj *Skapa ny* eller *Välj befintlig* – välj befintlig
- Välj *T. Oxascand 5mg hemmet* - spara.

Ange insats

Insats *

Oxynorm 5 mg kapsel

Instruktion

Ges vid stark smärta, max 3 per dygn.

Är beställningsbar

Får endast ges av legitimerad sjuksköterska

Kräver delegering för

Välj delegering ...

Enhet vid inmatning av given mängd

tbl/kapsel (0-100)

Ange förbrukningsjournal

Skapa ny Välj befintlig

Oxynorm 5mg, i hemmet.

Spara Avbryt

Ange när det ska ges

Stående Vid behov

Fr.o.m. T.o.m.

Spara Avbryt

Öppna Förbrukningsjournal

3. Tillför läkemedel till Im-förråd

- markera aktuellt läkemedel Im-förråd – t. Oxascand 5mg Im-förråd
- välj knappen *Tillför mängd*
- ange antal
- skriv i rutan *Notis* vart läkemedlet kom ifrån: från apoteket, osv
- spara

Nu finns en förbrukningsjournal för aktuellt läkemedel som förvaras i "läkemedelsförråd" med tillförd mängd = saldo.

Nästa steg är att ta ut läkemedel från läkemedelsförrådet och tillföra till hemmet.

4. Uttag från Im-förråd

- markera aktuellt läkemedel + *Im-förråd*
- välj knappen *Uttag*
- ange antal
- skriv i rutan *Notis* orsak till uttag: till hemmet, delas i dosett, kasseras pga. utgången datum...
- spara

Nu finns en förbrukningsjournal med tillför mängd till Im-förråd och uttag från Im förråd.

Nästa steg är att tillföra uttaget läkemedel från läkemedelsförrådet till hemmet.

5. Tillför läkemedel till hemmet

- markera aktuellt läkemedel + *hemmet*
- välj knappen *Tillför mängd*
- ange antal
- skriv i rutan *Notis* vart läkemedlet kommer ifrån, tex från Im-förråd.
- spara

The screenshot shows a web interface for a medication journal. At the top, there are two tabs: 'Förbrukningsjournal' (selected) and 'Beställningslista'. Below the tabs is a date selector set to 'Mars' and a 'Visa' button. The main content area is titled 'Im-förråd' and contains two buttons: 'Ändra' and 'Ta bort'. Below this, there are two fields: 'SENASTE KONTROLLRÄKNING dag' and 'FÖRBRUKNINGSDAGENS ENHET tbl/kapsel'. At the bottom, there is a table with columns 'Saldo-status', 'Notis', 'Genomförd', and 'Genomförd av'. A green box highlights the 'Uttag', 'Tillför mängd', and 'Kontrollräkna' buttons above the table.

Kontrollräkning

Kontrollräkning ska göras minst en gång per månad och ska göras av sjuksköterska, via datorn, telefon eller lpad.

Dokumentera alltid orsak till kassering i rutan, exempel: utgången datum, utsatt från datum.

Signera i Appen när du gett narkotiska läkemedel
Se separat lathund (bilaga 1)

Vid uttag och val kassering i mobil enhet

Guider och lathundar Appva:

- *Signering av narkotikaklassad insats*
- *Kontrollräkning av narkotika*

OBS! Nattsjuksköterskor ska också för in tillförd mängd när det är aktuellt.

Palliativa ordinationer

I nuläget ska inte palliativa vid behovs ordinationer läggas in i MCSS.