

Ansökan om tillstånd för dagvattenanläggning

Enligt 9 kap. 7 § (1998:808) miljöbalken, 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med hänvisning till 7 § i Örebro kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Obs! Du måste invänta Bygg- och miljönämndens beslut innan du får börja anlägga dagvattenanläggningen i områden som kräver tillstånd.

Allmänna uppgifter

Sökande	Personnummer/organisationsnummer
Postadress	
Postnummer och ort	
Fakturaadress om ej samma som ovan	
Postnummer och ort	Referenskod
Mejladress	Telefon
Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress

Kontaktperson vid drift och underhåll

Kontaktperson	
Postadress	Postnummer och ort
Mejladress	Telefon

Örebro kommun behandlar personuppgifter enligt GDPR, läs mer på Örebro kommuns hemsida.

Markanvändning**Fördelning av ytor inom området**

Avrinningsområdets totalyta m ² eller ha		
Takyta m ²	Taktvatten avleds till (ange vart)	
Asfalterade parkeringsplatser, ange antal och yta m ²	Icke asfalterade parkeringsplatser, ange antal och yta m ²	
Naturmark, gräs eller liknande m ²	Grus, hålsten eller liknande m ²	Asfalterade ytor, vägar eller liknande m ²
Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Anläggningen ligger i område med detaljplan <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Övriga upplysningar gällande områdets ytor		

Uppgifter om förorenad mark

Beskriv markens eventuella föroreningssituation (Finns föroreningar eller misstanke om föroreningar? Har saneringsåtgärder utförts eller planeras det att utföras?):
--

Teknisk beskrivning

Typ av reningsanordning: Infiltration/perkolation, oljespärr, sedimentation eller annat, ange vad (flera val är möjliga):	
Vad är dagvattenanläggningen konstruerad för, rening eller/och fördröjning?	
Vid ett större utsläpp av petroleumprodukt eller andra för miljön skadliga ämnen, finns det möjlighet att stoppa flödet ut från dagvattenanläggningen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om ja, beskriv hur:	
Maximalt in- och utflöde som anläggningen är dimensionerad för, m ³ /s	Största regnmängd som anläggningen är dimensionerad för (tvåårsregn, tioårsregn, tjugoårsregn eller annat)
Hur hanteras bräddning?	
Om anläggningen avser att omhänderta dagvatten från vägvagnitt ange trafikmängden	

Övriga upplysningar gällande den tekniska beskrivningen

Påverkan på recipient

Om nedanstående uppgifter finns i en dagvattenutredning, bifoga den istället.

Ange recipient (vattendrag, diken, våtmark, sjö, grundvatten)
Ange närmast liggande vattenförekomst som kan påverkas (både yt- och grundvatten)
Beskriv beräknade föroreningshalter (mg/l eller µg/l) och föroreningsmängder (kg/år) in till och ut från dagvattenanläggningen
Beskriv recipientens status och känslighet (vilka kvalitetsfaktorer och ämnen kan komma att påverkas):
Hur bedömer du att dagvattenanläggningen uppfyller kravet i miljöbalkens 5 kap. 4 § om icke försämring på vattenförekomsten och kravet om att inte äventyra möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnorm?

Egenkontroll

Egenkontroll ska utföras enligt miljöbalken 26 kap. 19§. Bifoga instruktion som beskriver rutiner för skötsel, kontroll och underhåll av anläggningen (bilaga 2 under obligatoriska bilagor som ska bifogas anmälan).

Bilagor

<p>Bilagor som ska bifogas anmälan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karta som visar dagvattnets avrinningsområde, aktuell dagvattenanläggning samt dagvattennätet till och från anläggningen och fram till recipient samt andra dagvattenanläggningar (tex. diken) inom det aktuella avrinningsområdet*. 2. Rutiner för skötsel, kontroll och underhåll av anläggningen. 3. Ritning över anläggningen. 	<p>Övriga bilagor som kan inkluderas med anmälan (exempelvis dagvattenutredning)</p> <ul style="list-style-type: none"> • •
--	---

* Det innebär inte att du som sökande har ansvar för alla dagvattenanläggningar som redovisas i kartan eller anmälan. Syftet med kartan är att ge Miljöavdelningen en bild av påverkan uppströms inför bedömningen av den dagvattenanläggning som anmälan avser. Om fler dagvattenanläggningar redovisas i kartan ska det framgå av kartan vem som är ansvarig för respektive dagvattenanläggning.

Behandling av personuppgifter

Bygg- och miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Underskrift

Datum	Namnförtydligande
-------	-------------------

Underskrift

Blanketten sänds till:

miljoavdelningen@orebro.se

eller

Örebro kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Miljöavdelningen

Box 33400

70135 Örebro

Avgift

Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa (2024). Ärendet debiteras per timme nedlagd handläggningstid med 1 200 kr/timme.