



ÖREBRO

Ansökan om förlängt intervall för fosforfilterbyte

Normalt räknas ett fosforfilter klara rening i två år, efter det är filtret mättat och behöver bytas.

Filter med låg belastning, såsom fritidsboenden eller hushåll med få personer (1-3 personer) kan ansöka om längre bytesintervall. Fastigheter som används i liten omfattning kan, dock efter prövning få byte var tredje år. Fyll i ansökan så återkommer vi med svar så snart vi kan.

Sökande

Namn		Personnummer/org.nr	
Adress		Postadress	
Tel. bostad	Tel. arbete	Mobiltel.	
E-mail			

Aktuell fastighet och typ av fosforfälla/filter

Adress		Postadress	
Fastighetsbeteckning			
Typ av fastighet: <input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidshus <input type="checkbox"/> Annat:		Antal personer som utnyttjar/belastar anläggningen:	
Till avloppsanläggningen går avloppsvatten från: <input type="checkbox"/> Vattentoalett <input type="checkbox"/> BDT (bad, disk, tvätt)			
Fosforfälla: <input type="checkbox"/> Filter, säck <input type="checkbox"/> Löst filtermaterial Storlek: _____ kilo			
Skäl för förlängt bytessintervall: (och om fritidsbostad: ange antal veckor/helger per år som huset används)			
Ort och datum		Sökandens underskrift	

Behandling av personuppgifter

Registreringen av dina personuppgifter hanteras i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR). Tekniska nämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera anmälan och beställningar med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1b.

Ansökan skickas till

Tekniska förvaltningen, Kundservice avfall. Box 33300, 701 35 Örebro

Har du frågor om filterbyte eller annan avfallshantering, kan du läsa mer på vår hemsida www.orebro.se/avfall eller kontakta Servicecenter på 019-21 10 00.

Örebro kommuns beslut

- Ansökan om byte var tredje år beviljas. Tillståndet är personligt och gäller ej om förutsättningarna för beviljat tillstånd ändras. Uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön kan tillståndet hävas av Miljönämnden.
- Tillstånd lämnas ej. Se bifogat brev.

Datum:.....Namnteckning:.....