

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Enligt 18 § Förordning (2007:19) om PCB m.m.

Ärendeprocessen för PCB-sanering går till på följande vis:

1. Fastighetsägaren skickar in anmälningsblankett korrekt ifylld till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen.
2. Miljöavdelningen skickar beslut om föreläggande vad gäller villkor för arbetets utförande.
3. Efter sanering skickar fastighetsägaren in slutrapport till Miljöavdelningen över utförd sanering, däribland uppgifter som styrker att PCB-fogar avlägsnats och lämnats in till behörig avfallshanterare.
4. Miljöavdelningen meddelar fastighetsägaren att ärendet kan avslutas och fastighetsägaren debiteras för tiden som Miljöavdelningen lagt ned på ärendet.

OBS! Blanketten skickas in av fastighetsägaren när saneringen planlagts, dock senast två veckor innan saneringen påbörjas.

Område

Byggnadens adress	Fastighetsbeteckning
Har PCB-inventering skickats till kommunens miljöavdelning eller motsvarande (sammanställning, Blankett B)?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (Om nej, bifoga PCB-inventering)	

Fastighetsägare

Företag/namn	Personnummer/organisationsnummer
Postadress	
Postnummer och ort	Telefon
Fakturaadress om ej samma som ovan	
Postnummer och ort	Referenskod
Kontaktperson	Mejladress

Örebro kommun behandlar personuppgifter enligt GDPR, läs mer på Örebro kommuns hemsida.

Beskrivning av området och fastigheten

Är fastigheten tidigare omfogad?		Fastigheten används till:
<input type="checkbox"/> Ja, utfördes år:	<input type="checkbox"/> Nej	
Fogmassa förekommer på följande ställen:		
Antal löpmeter fogmassa		
Mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)		
Mängd PCB som saneras senare (kg)		

Entreprenör

Företag	Organisationsnummer
Adress	Postnummer och ort

Sanering

Saneringsmetod <input type="checkbox"/> SP MET 2555* <input type="checkbox"/> Enligt Svenska fog branschen, SFR <input type="checkbox"/> Annan likvärdig metod enligt bifogad beskrivning
*Enligt SP rapport 1999:07 Utveckling och utvärdering av metoder för utbyte av PCB-haltiga fogmassor Typ av fogmassa som ersätter den gamla fogen (bifoga varuinformationsblad)
Startdatum för sanering
Planerat slutdatum för sanering

Vid invändig sanering

Typ av ventilation i det berörda utrymmet
Åtgärder som vidtas för att skydda hyresgäster, patienter eller andra brukare av fastigheten under sanering

Vid utvändig sanering

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark, luft och vatten	

Uppföljning – fastighetsägarens kontroll

Sanering kontrolleras av byggkontrollant: Namn: _____ Hur ofta? _____
--

Avfallshantering

Beräknad mängd farligt avfall (kg)
Förvaringsplats för farligt avfall
Är entreprenören godkänd för transport av farligt avfall? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Övriga upplysningar

--

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna anmälan. Transportdokument från avlämnat farligt avfall kommer redovisas till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen efter avslutad sanering.

Underskrift

Datum	Namnförtydligande
Underskrift	

Blanketten sänds till: miljoavdelningen@orebro.se eller Örebro kommun Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Box 33400 70135 Örebro	Avgift Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa (2023).
---	---